



**PUERTAS RÁPIDAS**

---



## PUERTAS RÁPIDAS

<b>AUTORREPARABLES</b>	<b>3</b>
<b>APILABLES</b>	<b>5</b>
<b>ENROLLABLES</b>	<b>5</b>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>6</b>
<b>CARTA DE COLORES</b>	<b>6</b>

# ÍNDICE

# AUTORREPARABLES



Esta puerta autorreparable está especialmente concebida para su instalación en interior de supermercados o superficies comerciales y separar zonas industriales y alimenticias.

La lona con cremallera está especialmente construida sin elementos rígidos, lo que la hacen muy segura incluso en caso de impactos contra la puerta. Es una de las puertas herméticas existentes, por la concepción de sus guías. Con la resistencia al viento Clase 1 (hasta 80 km/h).

Lona auto-extinguible de gran calidad, de 1.300gr/m<sup>2</sup>. Cuadro con variador de frecuencia de serie, integrado en motor. Bastidor de serie galvanizado.

**Opcional:** Mirilla personalizada y serigrafía de la lona, parcial o completa.






Este modelo de puerta autorreparable está concebida para su instalación en interior y exterior, con resistencias al viento hasta Clase 4 (hasta 160 km/h) y velocidad hasta 2,5 m/sg, en función de medidas.

Permite cubrir huecos de hasta 8000 x 8000 mm. Estructura en acero inoxidable o polietileno y lona auto-extinguible de gran calidad de 1.300gr/m<sup>2</sup>. Cuadro con variador de frecuencia de serie.

**Opcional:** Mirillas circulares, ovaladas, rectangulares, máxima visión o personalizada.



# AUTORREPARABLES

## APILABLES



El modelo apilable es ideal para cubrir huecos de grandes dimensiones y en instalaciones exteriores donde sea necesario una gran cantidad de resistencia al viento.

Variedad de estructuras de puerta dependiendo del tamaño y uso de bastidores verticales de 150, 200, 250 ó 350 mm.

Lona de 900 ó 1.300gr/m<sup>2</sup> con amplia variedad de colores. Construida con tubos rígidos interiores acordes al tamaño o la resistencia al viento necesaria.

Incorpora sistema Radio Band de serie.

## ENROLLABLES



El modelo enrollable es ideal donde se necesita cubrir un hueco aprovechando al máximo el espacio.

Variedad de estructuras de puerta dependiendo del tamaño y uso de bastidores verticales de 150, 200, 250 ó 350 mm.

Distintos tipos de lonas y acabados, variedad de 900 ó 1.300gr/m<sup>2</sup> (lona de poliéster bañada en PVC, ignífuga categoría M-2). Posibilidad de lona con aislamiento de 3,5 mm de espesor.

Incorpora sistema de Radio Band de serie.

Erreka Puertas Automáticas es una de las cuatro unidades de negocio de Matz Erreka S.Coop; cooperativa perteneciente a la Corporación MONDRAGON.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, y tratando de ofrecer un valor añadido en la gestión de sus accesos automatizados, hemos incorporado la gama de puertas rápidas a nuestro catálogo de productos y servicios.





Hemos seleccionado los modelos más fiables de puertas autorreparables, especialmente diseñados para su colocación en supermercados y superficies comerciales, para separar zonas alimenticias e industriales.

Adicionalmente disponemos de una amplia gama de puertas **apilables** o **enrollables**, disponibles en estéticas diferentes y **personalizables**.

	AUTORREPARABLES			
	STANDARD	PLUS	APILABLES	ENROLLABLES
Dimensiones máximas Ancho x Alto (mm)	4,000 x 4,000	8,000 x 8,000	20,000 x 10,000	6,000 x 5,0000
Velocidad de apertura	1,5 m/seg	2 m/seg	2 m/seg	2m/seg*
Velocidad de cierre	0,8 m/seg	0,8 m/seg	1 m/seg	1 m/seg
Resistencia al viento EN 12424	Clase 1 Hasta 80 Km/h	Hasta Clase 4* Hasta 160 Km/h	Hasta Clase 4* Hasta 160 Km/h	Hasta Clase 2* Hasta 96 Km/h
Alimentación	230V 16A*	230V 10A / 400V 8A**	400V 16A	400 V 4A***
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Cuadro de maniobras	Inverter	Inverter	Contactores	Contactores
Finales de carrera	Encoder	Encoder	Mecánico	Mecánico
Lona PVC	1,3mm - 1.300 gr/m <sup>2</sup>	1,3mm - 1.300 gr/m <sup>2</sup>	0,9mm - 900 gr/m <sup>2</sup>	0,9mm - 900 gr/m <sup>2</sup>
Banda de seguridad EN 13241	Sensor antiempaquetamiento Inalámbrico **	Sensor antiempaquetamiento	Inalámbrico	Inalámbrico ***
Ciclos apertura-cierre EN 12604	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

\*en función de las dimensiones de la puerta / \*\*OPCIONAL / \*\*\* >25m<sup>2</sup>

### Carta de Colores Lonas 0.9mm / 900 gr/m<sup>2</sup>

							
RAL 9010 SIMIL	RAL 9010 SIMIL	RAL 9010 SIMIL					
							
RAL 9010 SIMIL	RAL 9010 SIMIL	RAL 9010 SIMIL					

NOTA: Consultar con comercial disponibilidad de colores según el grosor de la lona.



#### FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. San Juan - B. San Juan, 93  
20570 Bergara (Gipuzkoa)  
España - Spain  
Tel. (+34) 943 76 99 00  
Fax (+34) 943 76 99 01  
automaticdoors@matz-errek.es

#### EXPORTACIÓN

Tel. (+34) 943 76 99 00  
export.doors@errek.com

#### OFICINAS INTERNACIONALES

ERREKA MEXICO,  
Acceso IV N°31 - Nave "H"  
Conjunto industrial Piti-Lutx  
Parque Industrial Benito Juárez  
76120 Querétaro - Qro.  
Tel. (+52) (442) 2216078  
Tel. (+52) (442) 2216280  
service.mx@errek.com

#### ERREKA NOORD NEDERLAND

Nipkowlaan 26  
9207Ja Drachten  
Friesland-Netherlands  
Tel. +31512515700  
support.nl@errek.com

#### ERREKA LONDON

Kings House, Home Park  
Estate, Station Rd; Kings Langley  
WD4 8LZ Hertfordshire  
England  
Tel. (+44) 3302 211020  
support.uk@errek.com

#### ERREKA BELGIUM

p/a Noorderplaats 7 bus  
11 2000 Antwerpen  
Tel: 0800 93 224  
support.be@errek.com

#### OFICINAS NACIONALES

##### ERREKA NORTE

Pol. Ind San Juan - B. San Juan, 93  
20570 Bergara (Gipuzkoa)  
Tel: (+34) 943 76 99 00  
Fax (+34) 943 76 99 01  
puertas.norte@errek.com

##### ERREKA CENTRO

Físicas, 62  
Pol. Ind. Urtinsa II  
28923 Alcorcón (Madrid)  
Tel: (+34) 902 36 20 86  
Fax:(+34) 91 643 50 94  
puertas.centro@errek.com

##### ERREKA SURESTE

Pol. Ind. Oeste  
Venezuela, Parcela 1 - 12  
30169 San Ginés (Murcia)  
Tel: (+34) 968 891 516  
Fax:(+34) 968 804 166  
puertas.sureste@errek.com

##### ERREKA SUR

Renio, 3  
Pol. Ind. Calonge  
41007 Sevilla  
Tel: (+34) 902 339 922  
Fax:(+34) 954 359 241  
puertas.sur@errek.com

##### ERREKA CATALUÑA

Avda. Puig Tudons, 3, nau 36  
Pol. Ind. Santiga  
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)  
Tel: (+34) 93 729 07 77  
Fax:(+34) 93 729 07 93  
puertas.catalunya@errek.com

##### ERREKA NOROESTE

Menendez Pelayo, 7, bajo, derecha  
36202 Vigo (Pontevedra)  
Tel: (+34) 986 205 102  
Fax:(+34) 986 296 602  
puertas.noroeste@errek.com

##### ERREKA LEVANTE

Parque Empresarial Táctica,  
c/Oller 33  
46980 Paterna  
Valencia  
Tel: (+34) 963 332 046  
puertas.levante@errek.com

##### ERREKA CANARIAS

Ctra. General del Sobradillo , 65  
38108 El SOBRADILLO  
(Santa Cruz de Tenerife)  
Tel: (+34) 922 625 480  
Fax:(+34) 922 537 664  
puertas.canarias@errek.com

abrimos por ti  
las puertas